

SỞ Y TẾ HÀ TĨNH  
BỆNH VIỆN ĐA KHOA  
THỊ XÃ KỲ ANH

Số: /BVĐKKA-KHTH  
V/v đề nghị gửi thư báo giá thiết bị y tế

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thị xã Kỳ Anh, ngày tháng 5 năm 2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Mua sắm thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:

**I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:**

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Trần Thị Nga - Nhân viên phòng KHTH - Số điện thoại liên hệ: 0963138798.
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
  - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bệnh viện đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.
  - Gửi file scan và file word hoặc excel về email: phongvtbvdkka@gmail.com.
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 24 tháng 5 năm 2024 đến trước 17h ngày 05 tháng 6 năm 2024.  
Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2024.

**II. Nội dung yêu cầu báo giá:**

- Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục thiết bị	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm tổng quát tim mạch	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này	01	Cái
2	Máy siêu âm xách tay	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này	01	Cái
3	Bảng thử thị lực điện tử	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này	01	Cái
4	Máy điện tim	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này	01	Cái
5	Máy đo chức năng hô hấp	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này	01	Cái

6	Bơm tiêm điện	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này	05	Cái
7	Bơm tiêm điện giảm đau PCA	Mô tả cụ thể tại Phụ lục 1 kèm theo Công văn này	01	Cái
<b>Tổng cộng: 07 khoản</b>				

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, Tổ dân phố Hưng Hoà, Phường Hưng Trí, Thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

Chủ đầu tư sẽ tạm ứng cho nhà thầu 50% giá trị hợp đồng ngay sau khi hợp đồng được ký kết và có hiệu lực. Sau khi nhà thầu hoàn thành các công việc và thoả thuận theo hợp đồng và Chủ đầu tư nhận được đầy đủ các hồ sơ chứng từ, tài liệu liên quan, Chủ đầu tư sẽ thanh toán số tiền phải trả còn lại.

5. Các thông tin khác: Báo giá gửi theo mẫu trong Phụ lục 2 đính kèm Công văn này.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu:VT, KHTH.

**GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Thị Kim Oanh**

**PHỤ LỤC 1**

(Kèm theo Công văn số /BVĐKKA-KHTH ngày / /2024 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Máy siêu âm tổng quát tim mạch	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b> Năm sản xuất: từ 2024 trở về sau Chất lượng: Mới 100% Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính dạng xe đẩy: 01 cái</li><li>- Đầu dò cung cấp:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát: 01 cái</li><li>+ Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám phần nông: 01 cái</li><li>+ Đầu dò Sector điện tử đa tần siêu âm tim người lớn: 01 cái</li></ul></li><li>- Phần mềm cung cấp:<ul style="list-style-type: none"><li>+ Phần mềm siêu âm bụng tổng quát: 01 bộ</li><li>+ Phần mềm siêu âm mạch máu: 01 bộ</li><li>+ Phần mềm siêu âm mô mềm: 01 bộ</li><li>+ Phần mềm siêu âm tim người lớn: 01 bộ</li><li>+ Phần mềm đánh dấu mô thất trái tự động: 01 bộ</li></ul></li><li>- Máy in nhiệt đen trắng: 01 cái</li><li>- Bộ móc treo giữ dây đầu dò: 01 bộ</li><li>- Dây cáp điện tin: 01 cái</li><li>- Bộ máy tính: 01 bộ (mua tại Việt Nam)</li><li>- Bộ lưu điện UPS online 2kVA: 01 bộ (mua tại Việt Nam)</li><li>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ</li></ul> <p><b>3. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Xuất xứ máy chính: G7, Liên minh châu Âu (EU)</li><li>- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng</li></ul>	01	Cái
2	Máy siêu âm xách tay	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b> Năm sản xuất: từ 2024 trở về sau Chất lượng: Mới 100% Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Máy chính: 01 chiếc</li><li>- Bộ cấp nguồn nhiều thấp: 01 bộ</li><li>- Dây nguồn: 01 bộ</li></ul>	01	Cái

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bộ chia ba đầu dò: 01 bộ</li> <li>- Đầu dò cung cấp:</li> <li>+ Đầu dò Convex tần số dải rộng cho thăm khám tổng quát: 01 cái</li> <li>+ Đầu dò Linear tần số dải rộng cho thăm khám phần nông: 01 cái</li> <li>+ Đầu dò Sector điện tử đa tần siêu âm tim người lớn: 01 cái</li> <li>- Phần mềm cung cấp:</li> <li>+ Phần mềm ứng dụng căn bản: 01 bộ</li> <li>+ Phần mềm hiển thị đường kim: 01 bộ</li> <li>+ Phần mềm Anti-virus: 01 bộ</li> <li>+ Phần mềm doppler liên tục: 01 bộ</li> <li>- Xe đẩy: 01 bộ</li> <li>- Máy in nhiệt đen trắng (mua tại Việt Nam): 01 chiếc</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng tiếng Việt + tiếng Anh: 01 bộ</li> </ul> <p><b>3. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xuất xứ máy chính: G7, Liên minh châu Âu (EU)</li> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</li> </ul>		
3	Bảng thử thị lực điện tử	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b>  Năm sản xuất: từ 2024 trở về sau  Chất lượng: Mới 100%  Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu  Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật:</b>  <b>Cấu hình:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Màn hình: 01 cái</li> <li>- Điều khiển: 01 cái</li> <li>- Bảng gắn tường: 01 cái</li> <li>- Hướng dẫn sử dụng: 01 bộ</li> </ul> <p><b>Tính năng, thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hiển thị các thông tin bao gồm biểu đồ và hình ảnh.</li> <li>- Có tính năng kiểm tra thị lực qua hình ảnh biểu đồ đa dạng, cung cấp bảng chữ cái, số, Landolt và biểu đồ trẻ em.</li> <li>- Có chức năng kiểm tra thị giác và chẩn đoán bệnh lý võng mạc.</li> <li>- Màn hình màu: <math>\geq 24</math>inch, kiểu LCD hoặc tương đương</li> <li>- Độ phân giải: <math>\geq 1920 \times 1200</math> Pixels</li> </ul> <p><b>3. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</li> </ul>	01	Cái

4	Máy điện tim	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b>          Năm sản xuất: từ 2024 trở về sau          Chất lượng: Mới 100%          Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu          Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật:</b>  <b>Cấu hình:</b>          - Máy chính: 01 chiếc          - Cáp điện tim: 01 chiếc          - Dây nguồn: 01 chiếc          - Điện cực trước ngực: 06 quả          - Điện cực chi: 04 chiếc          - Ấc qui khô: 01 chiếc          - Sách hướng dẫn sử dụng: 01 bộ          - Cẩn đỡ cáp: 01 cái</p> <p><b>Tính năng, thông số kỹ thuật:</b>          - Số đạo trình : 12 đạo trình          - Hệ số lọc nhiễu : &gt; 105dB          - Độ nhạy : 10mm/mV <math>\pm</math>2%          - Có máy in nhiệt gắn trong          - Thông tin bệnh nhân có thể tiếp nhận từ máy chủ bên ngoài, báo cáo có thể xuất ra ở định dạng DICOM hoặc PDF.</p> <p><b>3. Yêu cầu khác</b>          - Thời gian bảo hành: <math>\geq</math> 12 tháng</p>	01	Cái
5	Máy đo chức năng hô hấp	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b>          Năm sản xuất: từ 2024 trở về sau          Chất lượng: Mới 100%          Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu          Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật:</b>          - Phát hiện lưu lượng: Bộ cảm nhận sensor lưu lượng (hai hướng) hoặc tương đương          - Giới hạn lưu lượng: từ <math>\pm 0.05</math> đến <math>\geq \pm 14</math> L/S          - Phát hiện thể tích: Phân tích lưu lượng hoặc tương đương          - Giới hạn thể tích: từ <math>\pm 0.01</math> đến <math>\geq \pm 10.0</math>L          - Độ chính xác thể tích: <math>\leq \pm 3\%</math> hoặc <math>\leq \pm 0.05</math>L          - Máy in nhiệt bên trong          - Có máy in nhiệt gắn trong          - Các thông số đo cơ bản:          + Dung tích sống chậm: <math>\geq 6</math> thông số bao gồm SVC, IC, TV, IRV, VC/HT, ERV.          + Thông khí chủ động tối đa: <math>\geq 5</math> thông số bao gồm</p>	01	Cái

		<p>MVV, TV, RR, MVV/BSA, AVI  + Thẻ tích phút: <math>\geq 5</math> thông số bao gồm MV, TV, RR, BR, VR  - Giao diện máy tính: tối thiểu có cổng USB, RS-232</p> <p><b>3. Yêu cầu khác</b>  - Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</p>		
6	Bơm tiêm điện	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b>  Năm sản xuất: từ 2024 trở về sau  Chất lượng: Mới 100%  Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật:</b>  - Có thư viện thuốc  - Có ổ quy loại sạc bên trong máy hoạt động liên tục <math>\geq 08</math> tiếng khi mất điện lưới.  - Sử dụng được các cỡ bơm tiêm: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 30 ml, 50/60 ml của các nhãn bơm tiêm khác nhau.  - Chọn chế độ đặt liều: Gồm các chế độ ml/h, <math>\mu\text{g}/\text{kg}/\text{phút}</math>, <math>\text{mg}/\text{kg}/\text{h}</math>; thư viện thuốc  - Tốc độ tiêm: 0.01 đến <math>\geq 1200.00</math> ml/h (tốc độ tiêm và bước đặt theo từng cỡ bơm tiêm 5ml, 10ml, 20ml, 30ml, 50/60ml)  - Thẻ tích dịch định tiêm: 0.10 đến <math>\geq 9999.00</math> ml  - Cài đặt thời gian tiêm: 1 phút đến <math>\geq 99</math> giờ 59 phút.  - Dải cài đặt liều: 0.01 đến <math>\geq 999.00</math> (Đơn vị có thể là <math>\mu\text{g}/\text{kg}/\text{phút}</math>, <math>\text{mg}/\text{kg}/\text{h}</math>)  - Dải cài đặt cân nặng bệnh nhân: 0.1 đến <math>\geq 300.0</math> kg  - Dải cài đặt dịch tiêm: 0.01 đến 999.00 mg/ml  - Dải cài đặt lượng thuốc: 0.01 đến 999.00 (Đơn vị: <math>\mu\text{g}</math> hoặc mg).  - Dải cài đặt dung dịch pha loãng thuốc: 0.01 – 999.00 (Đơn vị: ml)  - Tốc độ tiêm nhanh (Bolus) khi ấn và giữ phím: 100.00 ml/h đến 1200.00 ml/h  - Thẻ tích dịch tiêm nhanh khi không cần ấn và giữ phím: 0.01 đến 999.00 ml  - Thời gian tiêm nhanh (khi không cần ấn và giữ phím): 1 giây đến 60 phút 00 giây  - Hiện thị thẻ tích dịch đã tiêm: 0.00 đến 9999.00 ml  - Độ chính xác máy: <math>\leq \pm 1\%</math>  - Áp lực báo tắc đường truyền: 10 đến 120 kPa (Có các mức để cài đặt)  - Cài đặt được tốc độ Purge theo từng kích cỡ bơm</p> <p><b>3. Yêu cầu khác</b>  - Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</p>	05	Cái

7	Bơm tiêm điện giảm đau PCA	<p><b>1. Yêu cầu chung:</b>          Năm sản xuất: từ 2024 trở về sau          Chất lượng: Mới 100%          Thiết bị có đầy đủ các chứng từ CO, CQ, tờ khai hải quan, Giấy chứng nhận lưu hành/Giấy phép nhập khẩu          Đạt các tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p><b>2. Yêu cầu cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thể tích tiêm: 0,1 đến <math>\geq 999</math> ml</li> <li>- Dải tốc độ tiêm:             <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Từ 0,1 đến <math>\geq 1.200</math> ml/h</li> <li>+ Bước tăng: <math>\leq 0,1</math> ml/h</li> </ul> </li> <li>- Dung tích ống tiêm Phù hợp cỡ ống tiêm thông dụng từ 5 ml đến 60 ml</li> <li>- Chế độ tiêm: Có chế độ tiêm thường và tiêm kiểm soát đau (PCA)</li> <li>- Lịch sử PCA: Ghi lại được tối thiểu các dữ liệu: Theo dõi từ tối đa đến 24 giờ; Tổng liều truyền; Số lần bơm tự nhanh PCA; Số lần được bơm nhanh PCA; Số lần nhân viên lâm sàng bơm nhanh; Liều nền.</li> <li>- Có cảnh báo tăng giảm áp lực bất thường</li> <li>- Có tính năng kiểm soát tắc nghẽn và rò rỉ trên đường truyền</li> <li>- Hệ thống chống bơm nhanh: Tự động giảm áp lực bơm khi xảy ra nghẽn mạch</li> </ul> <p><b>3. Yêu cầu khác</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thời gian bảo hành: <math>\geq 12</math> tháng</li> </ul>	01	Cái
<b>Tổng cộng: 07 khoản</b>				

## PHỤ LỤC 2. MẪU BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số /BVĐKKA-KHTH ngày / /2024 của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh)

### BÁO GIÁ<sup>(1)</sup>

**Kính gửi: Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh**

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh, chúng tôi .... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục <sup>(2)</sup>	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất <sup>(3)</sup>	Mã HS <sup>(4)</sup>	Năm sản xuất <sup>(5)</sup>	Xuất xứ <sup>(6)</sup>	Số lượng/khối lượng <sup>(7)</sup>	Đơn giá <sup>(8)</sup> (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan <sup>(9)</sup> (VND)	Thuế, lệ phí (nếu có) <sup>(10)</sup> (VND)	Thành tiền <sup>(11)</sup> (VND)
1										
2										
n	...									

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày 05 tháng 6 năm 2024.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng....năm....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất,  
nhà cung cấp<sup>(12)</sup>

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:

(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi chú 12.

(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại thiết bị y tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột "Danh mục thiết bị y tế" trong Yêu cầu báo giá.



(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của thiết bị y tế tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục thiết bị y tế”.

(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng thiết bị y tế.

(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của thiết bị y tế.

(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng nêu trong Yêu cầu báo giá.

(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng thiết bị y tế.

(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các dịch vụ liên quan trong nước.

(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam để phân bổ vào đơn giá của thiết bị y tế.

(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng thiết bị y tế. Giá trị ghi tại cột này được hiểu là toàn bộ chi phí của từng thiết bị y tế (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan (nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.

Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.

(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.